


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东李楼煤业有限公司(煤矿用架空乘人装置7M07)	DAJC-7M07003-2023	2023-02-01	合格。		
2	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10012-2023	2023-02-01	合格。		
3	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11011-2023	2023-01-06	合格。		

4	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11012-2023	2023-01-06	合格。	 位置：正在检修中 环境：正在检修中 地址：正在检修中 时间：2023-01-06 14:58:07 备注：长流水印编号	
5	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11013-2023	2023-01-06	合格。	 位置：正在检修中 环境：正在检修中 地址：正在检修中 时间：2023-01-06 15:04:30 备注：长流水印编号	
6	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11014-2023	2023-01-06	合格。	 位置：正在检修中 环境：正在检修中 地址：正在检修中 时间：2023-01-06 15:16:00 备注：长流水印编号	

7	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11015-2023	2023-01-06	合格。	 位置：正在使用中 环境：正在使用中 地址：正在使用中 时间：2023-01-06 15:34:25 备注：以放水印编号为准		
8	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11016-2023	2023-01-06	合格。	 位置：115.540524 经度：35.346506 地址：山东省济宁市任城区济宁大港 0822号安居煤矿井口 时间：2023-01-06 15:35:14 备注：以放水印编号为准		
9	神木市鑫轮矿业有限公司(煤矿 在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11021-2023	2023-02-18	合格	 位置：110.22253 经度：36.22253 地址：陕西省榆林市神木市神东能源集团 公司 时间：2023-02-18 09:36:00 备注：以放水印编号为准		

10	神木市鑫轮矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11022-2023	2023-02-18	合格	 地址: 110.476435 高程: 81.90012 地址: 陕西省榆林市神木市鑫轮矿业有限公司 时间: 2023-02-18 09:54:46 海拔: 1101.4 米		
11	神木市鑫轮矿业有限公司(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12009-2023	2023-02-18	合格	 00度: 下有铁轨... 00度: 上有铁轨... 00度: 工务段门口... 00度: 下有铁轨...		
12	神木市鑫轮矿业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13039~041-2023	2023-02-18	3台水泵均合格	 00度: 下有铁轨... 00度: 上有铁轨... 00度: 工务段门口... 00度: 下有铁轨...		

13	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14001~005-2023	2023-01-08	合格	 经度: 116.601631 纬度: 35.347175 地址: 山东省济宁市任城区济宁人 0322号变电站内 时间: 2023-01-08 09:43:02 备注: 张永水印像扫描	
14	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14047~062-2023	2023-01-10	所检项目合格。	 时间: 无法获取北京时间 备注: 张永水印像扫描	
15	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14063~069-2023	2023-01-21	所检项目合格。	 经度: 116.60122 纬度: 35.347355 地址: 山东省济宁市任城区济宁人 0322号变电站内 时间: 2023-01-18 15:39:36 备注: 张永水印像扫描	

16	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14070~074-2023	2023-01-08	合格。	 经纬: 116.594640 纬度: 35.347533 地址: 山东省济宁市任城区济宁人路0322号安居煤矿 日期: 2023-01-08 14:15:12 备注: 长放永印编修		
17	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14075~076-2023	2023-01-08	合格。	 经纬: 116.594640 纬度: 35.347517 地址: 山东省济宁市任城区0322号安居煤矿 海拔: 63.26米 天气: 晴 - 12℃ 东风 中档		
18	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14077~107-2023	2023-01-09	合格。	 经纬: 116.594640 纬度: 35.346456 地址: 山东省济宁市任城区济宁人路0322号安居煤矿 日期: 2023-01-09 15:51:33 备注: 长放永印编修		

19	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14108~114-2023	2023-01-09、12	合格。	 位置：正在检修中 时间：正在检修中 地址：正在检修中 日期：2023-01-09 08:38:31 备注：长茂永印编号		
20	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14115~126-2023	2023-01-11	合格。	 位置：正在检修中 时间：正在检修中 地址：正在检修中 日期：2023-01-11 10:02:53 备注：长茂永印编号		
21	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14127~130-2023	2023-01-11	合格。	 位置：正在检修中 时间：正在检修中 地址：正在检修中 日期：2023-01-11 10:02:53 备注：长茂永印编号		

22	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14131~134-2023	2023-01-12	合格。	 位置：正在检修中 位置：正在检修中 地址：正在检修中 时间：2023-01-12 13:59:20 备注：以放水印为准		
23	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14135~137-2023	2023-01-13	合格。	 位置：118542555 位置：35347420 地址：山东省济宁市任城区济宁大街 22号安居煤矿开站 时间：2023-01-13 14:38:33 备注：以放水印为准		

24	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15024~033-2023	2023-01-08-13	合格。	 	
----	---------------------------------	-----------------------	---------------	-----	--	--

25	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15034~055- 2023	2023-01-08	合格。	
----	---------------------------------	---------------------------	------------	-----	---

26	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16033~040- 2023	2023-01-08	合格	 经纬度: 116.536725 海拔: 35.54307 地址: 山东省济宁市任城区 日期: 2023-01-08 14:49:22 距离: 37.75米 天气: 晴 12°C 湿度: 44%	/
27	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16041~063- 2023	2023-01-09	合格	 经纬度: 116.541972 海拔: 35.346485 地址: 山东省济宁市任城区济宁大道 0822号安居煤矿开拓 日期: 2023-01-09 12:06:16 备注: 存放水阻电机等油	/
28	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16064~073- 2023	2023-01- 09、12	合格	 经纬度: 116.53981 海拔: 35.347419 地址: 山东省济宁市任城区 日期: 2023-01-09 天气: 晴 12°C 湿度: 44%	/

29	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16074~088- 2023	2023-01-10	合格	 时间：无法获取北京时间 备注：安居煤矿	/
30	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16089~098- 2023	2023-01-10	合格	 时间：无法获取北京时间 备注：安居煤矿	/
31	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16099~103- 2023	2023-01-11	合格	 时间：无法获取北京时间 备注：安居煤矿	/

32	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16104~115- 2023	2023-01-11	合格	 经纬: 116.540237 高程: 35.347531 地址: 山东省济宁市任城区济宁人 民路22号安居煤矿井口站 日期: 2023-01-11 10:37:44 备注: 以数据印编号为准	/
33	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16116~121- 2023	2023-01-13	合格	 经纬: 116.535999 高程: 35.340887 地址: 山东省济宁市任城区 经一路2373米 日期: 2023-01-13 12:00:00 备注: 以数据印编号为准	/
34	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16122~123- 2023	2023-01-13	合格	 经纬: 116.535999 高程: 35.340887 地址: 山东省济宁市任城区 经一路2373米 日期: 2023-01-13 12:00:00 备注: 以数据印编号为准	/

38	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用三相交流电动机7M17)	DAJC-7M17013~014-2023	2023-1-9	合格	 经度: 116.534317 纬度: 35.330870 地址: 山东省济宁市任城区南辛镇南辛村 山东煤矿集团		
39	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用三相交流电动机7M17)	DAJC-7M17015~016-2023	2023-1-12	合格	 经度: 116.540044 纬度: 35.347227 地址: 山东省济宁市任城区南辛镇南辛村 9322号安居煤矿		
40	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用三相交流电动机7M17)	DAJC-7M17017~020-2023	2023-1-10	合格	 经度: 116.540044 纬度: 35.347227 地址: 山东省济宁市任城区南辛镇南辛村 9322号安居煤矿		

41	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用三相交流电动机7M17)	DAJC-7M17021~023-2023	2023-1-10	合格	 时间：2023-01-10 15:16:39 地点：安居煤矿		
42	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用三相交流电动机7M17)	DAJC-7M17024~027-2023	2023-1-11	合格	 经度：116.544545 纬度：35.342114 地址：山东省济宁市任城区济宁大道 332号安居煤矿开拓 时间：2023-01-05 15:16:39 备注：以放水印为准		
43	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用三相交流电动机7M17)	DAJC-7M17028~030-2023	2023-1-11	合格	 时间：无法获取北京时间 备注：安居煤矿		

44	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用三相交流电动机7M17)	DAJC-7M17031-2023	2023-1-11	合格	 名称：11E540326 规格：3534E485 地址：山东省济宁市任城区济宁人控 0327号变电所内 时间：2023-01-11 15:02:09 备注：张永印编辑		
45	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (高压防爆开关7M18)	DAJC-7M18030~038-2023	2023-1-10	合格	 名称：11E540326 规格：3534E485 地址：山东省济宁市任城区济宁人控 0327号变电所内 时间：2023-01-11 15:02:09 备注：张永印编辑		/
46	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (高压防爆开关7M18)	DAJC-7M18039~045-2023	2023-1-11	合格	 名称：11E540326 规格：3534E485 地址：山东省济宁市任城区济宁人控 0327号变电所内 时间：2023-01-11 15:02:09 备注：张永印编辑		/

47	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (高压防爆开关7M18)	DAJC-7M18046~053-2023	2023-1-13	合格		/
48	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用隔爆型低压交流真空馈电开关7M19)	DAJC-7M19016~020-2023	2023-1-12	合格		
49	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用隔爆型低压交流真空馈电开关7M19)	DAJC-7M19021~022-2023	2023-1-10	合格		

50	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用隔爆型低压交流真空馈电开关7M19)	DAJC-7M19023~024-2023	2023-1-11	合格			
51	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用隔爆型低压交流真空馈电开关7M19)	DAJC-7M19025~031-2023	2023-1-12	合格			
52	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用隔爆型照明信号综合保护装置7M20)	DAJC-7M20003~004-2023	2023-1-13	合格			

53	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用隔爆型照明信号综合保护装置7M20)	DAJC-7M20005~006-2023	2023-1-10	合格			
54	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用隔爆型照明信号综合保护装置7M20)	DAJC-7M20007~012-2023	2023-1-11	合格			
55	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用隔爆型照明信号综合保护装置7M20)	DAJC-7M20013~017-2023	2023-1-12	合格			

56	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (绝缘安全工器具7M23)	DAJC-7M23009-2023	2023-1-13	合格	 经纬: 118.972629 海拔: 36.00262 地址: 山东省济宁市天宁区新街1315号 机电 经纬度: 36.00262 天气: 11-12℃ 东北风		
57	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (绝缘安全工器具7M23)	DAJC-7M23010-2023	2023-2-6	合格	 经纬: 118.972629 海拔: 36.00262 地址: 山东省济宁市天宁区新街1315号 机电 经纬度: 36.00262 天气: 11-12℃ 东北风		
58	府谷县亿源煤矿有限公司(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29005-2023	2023-01-12	综合判定 该带式输送机合格。	 经纬: 118.972629 海拔: 36.00262 地址: 山东省济宁市天宁区新街1315号 机电 经纬度: 36.00262 天气: 11-12℃ 东北风		

59	府谷县亿源煤矿有限公司(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29006-2023	2023-01-12	综合判定该带式输送机合格。			
60	府谷县亿源煤矿有限公司(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29007-2023	2023-01-12	综合判定该带式输送机合格。			
61	府谷县亿源煤矿有限公司(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29008-2023	2023-01-12	综合判定该带式输送机合格。			

62	榆林市麻黄梁镇二墩煤矿(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29011-2023	2023-01-13	综合判定该带式输送机合格。				
63	榆林市麻黄梁镇二墩煤矿(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29012-2023	2023-01-13	综合判定该带式输送机合格。				
64	榆林市麻黄梁镇二墩煤矿(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29013-2023	2023-01-13	综合判定该带式输送机合格。				

65	府谷县亿源煤矿有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30035-2023	2023-01-12	合格。	 地址: 山西省榆林市府谷县亿源煤矿 电话: 1204.12		
66	府谷县亿源煤矿有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30036-2023	2023-01-12	合格。	 地址: 山西省榆林市府谷县亿源煤矿 电话: 1204.12		
67	府谷县亿源煤矿有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30037-2023	2023-01-12	合格。	 地址: 山西省榆林市府谷县亿源煤矿 电话: 1204.12		

68	府谷县亿源煤矿有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30038-2023	2023-01-12	合格。	 经纬: 110.544961 海拔: 1820.461 地址: 陕西省榆林市府谷县亿源煤矿有限公司 名称: 12013号	
69	府谷县亿源煤矿有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30039-2023	2023-01-12	合格。	 经纬: 110.544961 海拔: 1820.461 地址: 陕西省榆林市府谷县亿源煤矿有限公司 名称: 12013号	
70	府谷县亿源煤矿有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30040-2023	2023-01-12	合格。	 经纬: 110.544961 海拔: 1820.461 地址: 陕西省榆林市府谷县亿源煤矿有限公司 名称: 12013号	

71	府谷县亿源煤矿有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30041-2023	2023-01-12	合格。	 2023-01-12 10:54:22 设备：38201630 地址：陕西省榆林市靖边县亿源煤矿 人员：240520		
72	府谷县亿源煤矿有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30042-2023	2023-01-12	合格。	 2023-01-12 10:54:48 设备：38201630 地址：陕西省榆林市靖边县亿源煤矿 人员：240520		
73	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34001-2023	2023-01-14	无	 现场拍照 拍摄时间：2023-01-14 拍摄地点：济宁矿业集团有限公司安居煤矿		

74	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34002-2023	2023-01-14	无			
75	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34003-2023	2023-01-14	无			
76	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34004-2023	2023-01-14	无			

77	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34005-2023	2023-01-14	无			
78	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34006-2023	2023-01-14	无			
79	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34007-2023	2023-01-14	无			

80	山东李楼煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34008-2023	2023-02-01	合格。				
81	山东李楼煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34009-2023	2023-02-01	合格。				
82	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50004-2023	2023-01-07	综合判定合格。				


83	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (煤矿在用单轨 吊车7M50)	DAJC-7M50005-2023	2023-01-07	综合判定 合格。	 时间：无法获取北京时间 备注：罗总提供		
84	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (钢丝绳连接装 置7M63)	DAJC-7M63001-2023	2023-02-02	合格。	 材料：钢丝绳头 规格：钢丝绳头 规格：钢丝绳头 规格：钢丝绳头 规格：钢丝绳头		
85	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿井高压电网 单相接地电容电 流7M69)	DAJC-7M69001-2023	2023-01-13	合格	 设备：175.5V 100A 规格：35 346441 地址：山东省济宁市任城区济宁人 0322 电话：0322-15 08-51 02 时间：2023-01-15 08:51:02 备注：无数据	/	

86	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (电能质量7M70)	DAJC-7M70001-2023	2023-01-13	合格	 经度: 116.542109 纬度: 35.346483 地址: 山东省济宁市任城区济宁大街 0322号安居煤矿升压站 时间: 2023-01-13 09:21:32 备注: 以放水印编号为准	/
87	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (电能质量7M70)	DAJC-7M70002-2023	2023-01-13	合格	 经度: 116.542316 纬度: 35.346258 地址: 山东省济宁市任城区济宁大街 0322号安居煤矿升压站 时间: 2023-01-13 17:08:16 备注: 以放水印编号为准	/
88	陕西延长石油巴 拉素煤业有限公司(隔绝式压缩 氧气自救器 7M77)	DAJC-7M77551~724- 2023	2023-02-10	合格	 经度: 108.407812 纬度: 36.264981 地址: 陕西省榆林市靖边县红墩子镇巴拉素煤业有限公司 时间: 2023-02-10	

89	陕西延长石油巴 拉素煤业有限公司(隔绝式压缩 氧气自救器 7M77)	DAJC-7M77725~893- 2023	2023-02-11	合格	 绝压：11.92/14.11 绝压：11.92/14.11 地址：陕西省榆林市榆阳区红柳寺镇巴拉素煤业 有限公司 电话：1207228		
90	陕西延长石油巴 拉素煤业有限公司(隔绝式压缩 氧气自救器 7M77)	DAJC-7M77894~1062- 2023	2023-02-12	合格	 绝压：11.92/14.11 绝压：11.92/14.11 地址：陕西省榆林市榆阳区红柳寺镇巴拉素煤业 有限公司 电话：1207228		
91	陕西延长石油巴 拉素煤业有限公司(隔绝式压缩 氧气自救器 7M77)	DAJC- 7M771063~1233-2023	2023-02-13	合格	 绝压：11.92/14.11 绝压：11.92/14.11 地址：陕西省榆林市榆阳区红柳寺镇巴拉素煤业 有限公司 电话：1207228		

92	陕西延长石油巴 拉素煤业有限公司(隔绝式压缩 氧气自救器 7M77)	DAJC- 7M771234~1396-2023	2023-02-14	合格	 经检：169.227432 经检：36.236828 地址：22区省榆林市榆阳区延长石油巴拉素煤业 有限公司 电话：12072次		
93	陕西延长石油巴 拉素煤业有限公司(隔绝式压缩 氧气自救器 7M77)	DAJC- 7M771397~1565-2023	2023-02-15	合格	 经检：169.227432 经检：36.236828 地址：22区省榆林市榆阳区延长石油巴拉素煤业 有限公司 电话：12072次		
94	陕西延长石油巴 拉素煤业有限公司(隔绝式压缩 氧气自救器 7M77)	DAJC- 7M771566~1613-2023	2023-02-16	合格	 经检：169.227432 经检：36.236828 地址：22区省榆林市榆阳区延长石油巴拉素煤业 有限公司 电话：12072次		

95	山东李楼煤业有限公司(煤矿用钢丝绳(在线无损定量检测)7M82)	DAJC-7M82002-2023	2023-02-01	合格。	 时间: 2023-02-01 14:00 地点: 李楼煤矿 设备: 钢丝绳无损检测系统 检测: 合格	
96	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29009-2023	2023-01-07	综合判定该带式输送机合格	 时间: 无法获取北京时间 备注: 安居煤矿	
97	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29010-2023	2023-01-07	综合判定该带式输送机合格	 时间: 无法获取北京时间 备注: 安居煤矿	

98	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50002-2023	2023-01-07	综合判定合格	 时间：无法获取北京时间 备注：安居煤矿	
99	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50003-2023	2023-01-07	综合判定合格	 时间：无法获取北京时间 备注：安居煤矿	
100	贵州鲁中矿业织金县化起镇江西煤矿 (煤矿在用缠绕式提升机系统7M01)	DAJC-7M01027-2022	2022-12-30	综合判定该提升机合格	 经度：105.998926 纬度：26.682136 地址：贵州省毕节市织金县盐井坝 海拔：1406.9米	

101	贵州鲁中矿业织金县化起镇江西煤矿（煤矿在用缠绕式提升机系统7M01）	DAJC-7M01028-2022	2022-12-31	综合判定 该提升机合格	 经度：105.998926 纬度：26.682136 地址：贵州省毕节市织金县盐井坝 海拔：1406.9米		
102	贵州鲁中矿业织金县化起镇江西煤矿（煤矿在用缠绕式提升机系统7M01）	DAJC-7M01029-2022	2022-12-31	综合判定 该提升机合格	 经度：106.005350 纬度：26.688358 地址：贵州省毕节市织金县老乌山 海拔：1474.3米		
103	贵州鲁中矿业织金县化起镇江西煤矿（矿用高压开关柜7M14）	DAJC-7M141087~1106-2022	2022-12-30	合格	 经度：106.000325 纬度：26.682699 地址：贵州省毕节市织金县老乌山 海拔：1407.9米		

104	贵州鲁中矿业织金县化起镇江西煤矿（矿用高压开关柜7M14）	DAJC-7M141107~1125-2022	2022-12-31	合格	 经度：106.000332 纬度：26.682742 地址：贵州省毕节市织金县老乌山 海拔：1408.5米		
105	贵州鲁中矿业织金县化起镇江西煤矿（矿用三相交流电动机7M17）	DAJC-7M171118~123-2022	2022-12-30~31	合格	 经度：106.006216 纬度：26.688967 地址：贵州省毕节市织金县后坝 海拔：1500.1米		
106	贵州鲁中矿业织金县化起镇江西煤矿（煤矿用水环真空泵7M75）	DAJC-7M75001~004-2023	2023-01-01	合格	 经度：105.998128 纬度：26.683003 地址：贵州省毕节市织金县盐井坝 海拔：1415.0米		

107	贵州鲁中矿业织金县化起镇江西煤矿（煤矿用水环真空泵7M75）	DAJC-7M75005~008-2023	2023-01-01	合格	 经度：105.998135 纬度：26.683092 地址：贵州省毕节市织金县老乌山 海拔：1415.6米	
-----	--------------------------------	-----------------------	------------	----	---	--